

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01219/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ" (АО " МЯГКАЯ КРОВЛЯ "). Место нахождения: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ. Адрес юридического лица: 443017, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, УЛ. БЕЛОГОРОДСКАЯ, Д.1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026300526042. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6311012433. Телефон +78462121334, адрес электронной почты krovlya@mkrovlya.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ" (АО " МЯГКАЯ КРОВЛЯ "). Место нахождения: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ. Адрес юридического лица: 443017, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, УЛ. БЕЛОГОРОДСКАЯ, Д.1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026300526042. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6311012433.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные марок: ППС10, ППС12, ППС 13Ф, ППС14, ППС15, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС23, ППС25, ППС30, ППС35, ППС40, ППС45, выпускаемые по ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия» (с изменением №1 от 01.06.2022). Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.21.41.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 10701/РС, №10702/РС от 31.05.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5790-АОП от 25.04.2024 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Применённая схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа нормальногорючие (ГЗ); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с высокой дымообразующей способностью (ДЗ), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Условия хранения: в крытых складах вдали от открытых источников пламени. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.


Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления при соблюдении условий хранения.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.06.2024 по 05.06.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)


(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Ульянова О.В.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))